


NATURAL SLATE

COMPACT

LIVING IN EVOLUTION



UNICOM ✦ STARKER



NATURAL SLATE / Pietra antica e contemporanea, riscopre atmosfere di paesaggi lontani il cui fascino rimane immutato nel tempo.

NATURAL SLATE / Antique and contemporary stone, that rediscovers atmospheres of unchanged charming distant landscapes.







Setting created with: **Multicolor** natural




Ambientazione realizzata con: **Multicolor** naturale







Setting created with: **Autumn** natural



Ambientazione realizzata con: **Autumn** naturale







Setting created with: **Multicolor** natural



Ambientazione realizzata con: **Multicolor** naturale








Setting created with: **Winter** natural




Ambientazione realizzata con: **Winter** naturale






40,8x61,4
16"x24"
Superficie naturale
Superficie sand



45,8x45,8
18"x18"
Superficie naturale



30,5x30,5
12"x12"
Superficie naturale



15x15
6"x6"
Superficie naturale

NATURAL SLATE WINTER . formati



30x30
12"x12"
Brick



30,5x30,5
12"x12"
Mosaico



20,5x45
8¼"x17¾"
Muretto

NATURAL SLATE WINTER . decori






40,8x61,4
16"x24"
Superficie naturale
Superficie sand



45,8x45,8
18"x18"
Superficie naturale



30,5x30,5
12"x12"
Superficie naturale



15x15
6"x6"
Superficie naturale

NATURAL SLATE AUTUMN . formati



30x30
12"x12"
Brick



30,5x30,5
12"x12"
Mosaico



20,5x45
8¼"x17¾"
Muretto

NATURAL SLATE AUTUMN . decori





40,8x61,4
16"x24"
Superficie naturale
Superficie sand



45,8x45,8
18"x18"
Superficie naturale



30,5x30,5
12"x12"
Superficie naturale




15x15
6"x6"
Superficie naturale

NATURAL SLATE MULTICOLOR . formati



30x30
12"x12"
Brick



30,5x30,5
12"x12"
Mosaico



20,5x45
8¼"x17¾"
Muretto

NATURAL SLATE MULTICOLOR . decori



Superficie naturale
Natural surface
40,8x61,4 . 16"x24"

54



Superficie naturale
Natural surface
45,8x45,8 . 18"x18"

50



Superficie naturale
Natural surface
30,5x30,5 . 12"x12"

46




Superficie naturale
Natural surface
15x15 . 6"x6"

55

Superficie sand
Sand surface
40,8x61,4 . 16"x24"

55

FORMATI - Sizes - Formate - Formats



Gradino
30,5x30,5 . 12"x12"

16



Gradone
30,5x30,5 . 12"x12"

44



Gradone angolare
30,5x30,5 . 12"x12"

68



Elemento a L sand
40x16 . 16"x6 1/4"

40



Battiscopa smaltato
7x30,5 . 2 3/4"x12"


7



Battiscopa smaltato
10x61,4 . 4"x24"


14

PEZZI SPECIALI - Special items - Formteile - Pièces spéciales



Brick
30x30 . 12"x12"

20



Mosaico
30,5x30,5 . 12"x12"













140



Muretto
20,5x45 . 8 1/4"x17 3/4"

31

DECORI - Decors - Decorations - Dekore

	NATURAL SLATE	VALORE UNICOM UNICOM VALUES		Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte	UNI EN 101 ≥ 6%
	Assorbimento % d'Acqua Water Absorption % Absorption d'Eau % Wasseraufnahme	< 0,5%		DIN 51097 Coefficiente d'attrito (scivolosità) DIN 51130 Static coefficient of friction ASTM C1028 Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüppigkeit)	SUPERFICIE NATURALE A R 10 DRY ≥ 0,88 WET ≥ 0,62
	Resistenza alla Flessione Breaking Strength Résistance à la Flexion Biegezugfestigkeit	35 N/mm²		DIN 51097 Coefficiente d'attrito (scivolosità) DIN 51130 Static coefficient of friction ASTM C1028 Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüppigkeit)	SUPERFICIE SAND A+B+C R 12 DRY ≥ 0,97 WET ≥ 0,89
	Resistenza agli acidi Resistance to Acid Résistance aux Acides Säurebeständigkeit	GLA		Spessore Thickness Épaisseur Dicke	≠ 10 mm
	Resistenza al Gelo Frost Resistance Résistance au Gel Frostbeständigkeit	Resiste - Frost-Proof Aucune Altération Keine Änderung		Variazioni cromatiche Color shade variations Variation de nuance Nuance variation	V3= variazione moderata V3= moderate variation V3= variation modérée V3= mäßige variation autumn/winter
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flackenbeständigkeit	5		Variazioni cromatiche Color shade variations Variation de nuance Nuance variation	V4= variazione intensa V4= substantial variation V4= variation intensive V4= intensive variation multicolor

CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
 Superficie Naturale - Natural Surface - Surface Naturelle - Naturale Oberfläche

NATURAL SLATE	Formato Size Format Format	Spessore Thickness Épaisseur Dicke	Pezzi/sc Pcs./box Pcs./ctn Stk./Kart	Mq/sc Sqm./box Mq/ctn Qm/Kart.	Kg/sc Kgs/box Kg/ctn Kg/Kart.	Sc/pl Box/pal Ctn./pal. Kart./pal.	Mq/pl Sqm/pal Mq/pal Qm/Pal.	Kq/pl Kgs/pal Kg/pal. Kg/pal.
Fondo naturale	40,8x61,4	10,00	5	1,25	25,20	48	60,14	1210
Fondo naturale	45,8x45,8	10,00	6	1,26	25,40	48	60,48	1220
Fondo naturale	30,5x30,5	10,00	12	1,12	21,50	48	53,57	1032
Fondo naturale	15x15	10,00	44	1,00	19,30	60	60,00	1158
Fondo sand	40,8x61,4	10,00	5	1,25	25,20	48	60,14	1210
Brick	30x30		6		10,70			
Mosaico	30,5x30,5		11	1,02	19,70	54	55,24	1064
Muretto	20,5x45		7		13,00			
Elemento L	40x16		3		7,00			
Gradino	30,5x30,5		12		20,16			
Gradone	30,5x30,5		6		13,92			
Angolare	30,5x30,5		2		4,52			
Battiscopa smaltato	10x61,4		12		20,00			
Battiscopa smaltato	7x30,5		30		12,50			

IMBALLI - Packing - Embalages - Verpackung

Unicom s.r.l. Via Flumendosa, 7
41042 Spezzano di Fiorano Modenese,
(MO) Italy
Tel. +39 0536 926011 r.a.
World fax +39 0536 926033
Europe fax +39 0536 926023
Italia fax +39 0536 926038
unicom@unicomstarker.com
www.unicomstarker.com



UNICOM ✦ STARKER